DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICO-PRACTICA DE FLUORE ALBO

QUAM

AUSPICE SUPREMO NUMINE
CONSENTIENTE GRATIOSA ET AMPLISSIMA
FACULTATE MEDICA
IN PERANTIQUA ELECTORALI UNIVERSITATE
HEIDELBERGENSI

PRÆSIDE

D. JOAN. LUDOVIC. CHRISTOPH. BERINGER,

Philoſophiæ & Medicinæ Doctore, ejusdémque Profeſſore Publico & Ordinario, Facult. Medicæ h. t. Decano,

PRO LICENTIA

LITERATORUM EXAMINI
SUBMITTIT

JOHANNES CONRADUS EPPLI
Dieſſenhoſſio-Helvetus

Die Menſis Martii
Anno Reparatæ Salutis MDCCXXXIX.

HEIDELBERGÆ,
Ex Typographejo Academico per Joannem Jacobum Hæner.

DEO,

PATRIÆ,

PATRONIS

ET

AMICIS.

Q. D. B. V.

CAPUT PRIMUM.

Exhibens fluoris albi deſcriptionem, differentiam, ſigna & ſubjecta.

§. I.

FLuor albus eſt excretio humoris pituitoſi plerúmque albicantis, & non nunquam alius coloris plùs minùs, corrupti, ut plurimùm inodori, extra menſium tempus, è genitalibus mulierum per vaginam uteri profluentis, certasque ſubinde periodos obſervans. Aliis vocatur Fluxus muliebris, Fluor uterinus, menſtrua alba, Gonorrhœa muliebris &c. Sed, me judice, minus aptæ ſunt hæ denominationes, dum iis fluor albus cum aliis morbis uterinis confunditur, uti fuſius §. 2. 3. 4. demonſtrabo: vel levcorrhœa, à verbis græcis λευκὸς, albus & ῥέω fluo, germanice **der Weiſſe Fluſs** nuncupatur.

§. II.

Differt Fluor albus à menſibus decoloratis, ſiquidem 1, hi ſemper oſtendunt ſanguinis veſtigia, dum in iis ali-

qualis rubedo nunquam non apparet, in Fluore albo verò nihil tale obſervatur.

2. Fluor albus non raro eſt continuus, vel ſaltem vagus, ſicut menſtrua etiam decolorata ſuas periodos, quamvis plerumque inordinatè, ſervant.

3. Dantur fœminæ, quæ & Menſium fluxu, & fluore albo vexantur, ita quidem ut hic ſemper ante, vel poſt menſium periodum ſeſe oſtendat.

4. Fluor albus affligit promiſcuè infantes aliquot ſaltem annorum, virgines menſium obſtructione laborantes: gravidas, & vetulas, quæ ob ætatem menſtruas purgationes non ampliùs patiuntur, imo non raro ſuccedentibus menſibus ordinatis ceſſat hic fluxus.

§. III.

Differt etiam Fluor albus à Gonorrhœa, hæc enim vel benigna eſt, vel maligna; Benigna nihil aliud eſt, quam continuus & involuntarius ſeminis effluxus, à nimia partium ſemen continentium relaxatione proveniens, Fœminæ verò, præter ovula, nullo ſemine propriè gaudent, quare etiam gonorrheæ benignæ propriè dictæ, non ſunt obnoxiæ. A maligna verò ſeu virulenta gonorrhœa difficulter ſæpe dignoſcitur fluor albus, imprimis inveteratus, qui ſi à contagio venereo fuit ortus multum habet convenientiæ cum gonorrhœa virulenta, à qua tamen differunt reliqui fluoris albi gradus 1. dum gonorrhœa virulenta à miaſmate ♀eo per impurum coitum, vel aliam cum fæda hac lue infecto communicationem, in corpus recepto, ortum trahit, Fluor albus autem caſtiſſimas etiam fœmellas adoritur, neque contagioſus eſt.

2. In gonorrhœa virulenta effluit è genitalibus materia tetri coloris flavo-virideſcentis, ut plurimum fœtida, acris & partes genitales, cum inſigni dolore, & ardore erodens;

dens; fluoris albi verò materia eſt alburginea, & mucida, neque fœtida, neque acris, niſi in inveterato vel incongruè ſuppreſſo materia corrumpatur, & quaſi putreſcat.

3. Gonorrhœa virulenta continuò, etiam cum ipſis menſibus fluit; fluor albus verò quamvis aliàs continuus ſit, tamen apparente fluxu menſtruo, ſaltem ad tempus evaneſcit.

§. IV.

Præterea quoque diſtingui debet fluor albus à pure, quod non raro ex uteri ulcere profluit; dignoſcitur autem ulcus ex ſignis ulcerum, febre Sc. inflammatoria cum dolore inguinum profundo acerbo, punctorio, lancinante, excreto ſimul continuo pure, vel laudibili, vel ichoroſo, interdum ſanguine, vel etiam carunculis permixto, quæ omnia in fluore albo non deprehenduntur, niſi forte fluor inveteratus, vel malè tractatus exulcerationem uteri, & ejus vaginæ induxerit.

§. V.

Commodè quoque à pleriſque Authoribus tres gradus fluoris albi numerantur; primus & leviſſimus eſt, quando Maſſa quidem humoralis benè conſtituta eſt, ſed ob atoniam uteri & imprimis glandularum ejus, à cauſa vel in- vel externa inductam, hæ flaccidæ ſuum ſerum dimittunt, ſicque fluorem album non adeò incommodum, neque periculoſum efficiunt, & hic propriè veteribus dictus fuit *fluor uterinus*, quoniam hìc ſolus uterus patitur. Alter verò gradus eſt, quando non ſolùm uterus ſupra dicto modo affectus, ſed ſimul totum corpus cachecticum eſt, poſtquam M. Humoralis, imprimis ſerum ſanguinis, ſeu lympha vel abundat, vel viſcida & corrupta eſt; quo caſu non ſolùm fluor copioſior eſt, ſed & cum dolore dorſi & lumborum, corporis extenuatione, febre lenta, Dyſpnœa, & innummeris aliis ſymptomatibus conjunctus; Hic Fluoris gradus à veteribus voca-

batur *Profluvium muliebre*, quia totum mulieris corpus, vel ſaltem tota maſſa humoralis hoc fluxu per uterum expurgatur. Tertius denique gradus eſt, quando prægreſſis ſupra memoratis pathematibus, humores totius corporis jam vappidi tandem acorem inducunt, quo uterus exulceratur, Tabes vel Hydrops inducitur, effluens per uterum materia ulceroſa, putrida, fœtida & acerrima, genitalia cum ingenti dolore arrodit & exedit, atque tandem ſupervenientibus animi deliquiis, vel convulſionibus vitæ finem imponit.

§. VI.

Signa hujus Affectus ex ſupra dictis jam patent; ſunt ſc. in primo gradu ſequentia:

1. Ante vel poſt ordinarium menſium fluxum è genitalibus effluit humor albicans, plùs minùs mucoſus, inodorus, neque acris.
2. Sentitur aliqualis corporis laſſitudo, cum lumborum dolore; quæ leviora pathemata tamen ſine inſigni incommodo diu ferunt fœminæ.
3. Superveniente fluxu menſtruo fluor albus ceſſat, finitis menſibus rediturus.

Signa ſecundi gradus ſunt:

1. Effluxus materiæ pallidæ, & viſcidæ, fit copioſior, & diutiùs durat; menſes paulatim imminuuntur, & tandem ceſſant, fluor albus autem fit continuus.
2. Totum corpus apparet cachecticum, facies fœda fit, & livida.
3. In lumbis, & oſſe ſacro dolor ſentitur urens, tendens, cum corporis laſſitudine, Cardialgia, Dyſpnœa, & nauſea jejuno ventriculo moleſta.
4. ☐ eſt turbida, jumentorum ſimilis, ab HIPPOCRATE Aſinina dicta.

ter-

Tertium, & ſummum fluoris albi gradum indicant, præter ſupra recenſita accidentia:

1. Fluxus ſenſim auctus materiæ diverſi coloris, fœtentis & acris, quæ ſua acrimonia uterum, & genitalia corrodit, & exulcerat, unde tandem ſanguinis grumi cum pure & caranculis excernuntur.
2. Intolerabiles percipiuntur dolores in hypochondriis, circa pubem, & anum.
3. ⊡ non ſine dolore emittitur, vel plane ſupprimitur, alvus eſt adſtricta, cum ſumma virium debilitate, tabe & febri hecticâ.
4. Interdum ſupervenit hydrops, vomitus bilioſus, convulſiones, vel lipothymiæ, quæ tandem ægram è medio tollunt.

§. VII.

Subjectæ ſunt huic fluxui omnis ætatis & conditionis fœmellæ. *In infante duorum annorum hunc fluxum ſe vidiſſe teſtatur* NENTERUS *in Fundam. Med. Puellam trium annorum hoc morbo afflictam narrant* SCHNEIDERUS *l. de Catharr. &* HOCHSTETT. *in obſerv. Filiolam VI. annorum, aliam VII. VIII. item IX. annorum hoc fluxu laboraſſe recenſent.* FERNELIUS *l. de Morb. & ſympt.* FRIDEL. *expediter* und bewährter *Medicus &* MANGET. *in Biblioth. Med. pract.* RODERICUS à CASTRO ſcribit, ſe *in Hiſpania & Germania virgines curâſſe, quæ per triennium ante menſium fluxum, hoc malum paſſæ fuerunt.* Imo FRIDELIUS *libro ſupra citato refert hunc morbum certis nationibus endemium eſſe.* Virgines, & viduas phlegmaticas, ex turbato menſium fluxu, & cogitationibus ♀eis fluorem album benignum facile contrahere, quotidiana docet experientia. Imprimis tamen fœminæ circa illud tempus, quo menſes naturaliter ceſſare ſolent, huic morbo ſunt obnoxiæ. Vid. HIPPOC. *de Morb. Mulier.* uti & illæ, quæ ex

impura cohabitatione cum lue venerea infectis malignum miaſma utero exceperunt, & inde fluxum album malignum reportârunt. Nec gravidas à leucorrhœâ prorſus immunes eſſe experientia docet, qua conſtat, eas per intervalla, & non nunquam totum geſtationis tempus hoc fluxu benigno vexari.

CAPUT II.

De Fluoris albi Cauſis, & prognoſi.

§. I.

CAuſa proxima hujus fluxus eſt glandularum uterinarum & vaginalium atonia, ſeu relaxatio, quæ lympham ſuam continuò dimittunt, quæ per vaginam effluens fluor albus vocatur; quidquid igitur talem flacciditatem glandulis poteſt inducere, id fluoris albi cauſa remota dici meretur, uti ſunt 1. Temperamentum Phlegmaticum, vel habitus corporis Cachecticus, quo viſcida lympha in corpore abundans, & ad has glandulus copioſè derivata illas emollit, atque tônum earum deſtruit, quo facto lympha, ad uterum irrigandum, & vaginam humectandam aliàs deſtinata, per hiantia glandularum oſcula nimia copia deſtillat.

2. Aër frigidus, humidus, craſſus, & nebuloſus, frequens, diuque admiſſus.

3. Cibus pleniori manu ingeſtus, acidus, crudus, viſcidus, incraſſans & infrigidans, nec non flatulentus, e. g. caro ſuilla, piſces lacuſtres, legumina, Acetaria, lacticinia, caſeus & fructus horræi, potusque ▽ſus, aceſcens, Vappeſcens, glacie refrigeratus: ▽. ex ſolo paludoſo ſcaturiens, & communi uſui inſerviens, ut cauſa fluoris albi Berolini frequentioris rectè accuſatur *in Actis med.* BEROL. *d. 2. vol. 3.*

p. 25.

p. 25. vita ſedentaria, triſtitia, mœror, quæ omnia ad Cachexiam diſponunt, *Puellam 8. annorum ſacharo delectatam, & multum dormientem hunc morbum contraxiſſe* ex NESTERO refert J. H. JüNGKEN im Leib-Artzt.

4. Menſium ſuppreſſio, vel inordinatus, & imminutus fluxus, quo non ſolum ſanguis circa uterum congeſtus ſuo ſero, quod ſecum fert, glandulas uterinas inundat, easdémque nimis relaxat, ſed & dum ſuperfluus ſanguis ſtagnando, vel ſaltem tardè fluendo fit craſſus, viſcidus, vappidus, acris, totam reliquam maſſam humoralem inficit, & Cachexiam, fluoris albi matrem inducit; hinc etiam in iis, quæ menſium imminutione vel obſtructione laborant, eo plerumque tempore ſe oſtendit ille fluxus, quando natura ſanguinem, ſed irrito conatu, verſus uterum amandat.

5. Nimius menſium fluxus, & omnes enormes hæmorrhagiæ ad hunc morbum diſponunt, quoniam ſc. poſt ejusmodi hæmorrhagias cum ſanguine ipſi ⁓ animales deficiunt, quare totius corporis, omniumque partium, & propterea quoque uteri, ac glandularum uterinarum tonus labefactatur, imò propter vaſorum humores deferentium atoniam ſanguis, atque lympha non ſufficienti impetu per vaſa pelluntur; quare hìc illic ſtagnantes vel tardè nimis commoti humores paulatim corrumpuntur & viſcidi fiunt, unde tandem Cachexiæ & fluori albo via ſternitur.

6. Partus difficilis, vel abortus huic malo quoque ſæpe præbent anſam, tam quia vehementiores hæmorrhagiæ in hiſce caſibus obortæ, modo ſupra expoſito, levcorrhœam inferre ſolent, quàm etiam, quia glandulæ vaginales, & uterinæ laborioſo partu, vehementer premuntur, diſtenduntur, & quaſi deteruntur, ſicque tonus earum labefactatur.

7. Excretiones lymphaticæ ordinariæ, ſi ſupprimuntur, vel per longum tempus ſaltem imminutè fluunt, poſſunt

etiam

etiam morbum hunc muliebrem efficere, hinc narium ſiccitatem aliquando hunc uteri affectum provocâſſe docet ROLLFINCK. *in Diſſert. Anat.*

8 Catharticorum, vel Thermarum abuſum originem hujus mali fuiſſe, præter multos alios medicos Practicos, obobſervavit PLATERUS *in ſua Praxi.* Ille ſc. dum totius corporis humores, imprimis lymphaticos verſus infimum ventrem copioſè derivavit, hic verò, dum balneorum calor & ſqualor genitalia, partesque circumjacentes, & cum ipſis uterum, ac glandulas ejus emolliendo nimis relaxavit. Tandem

9. Miaſma ♀reum per impurum coitum fœminis communicatum, easdem ad fluxum album virulentum diſponit, glandulas uteri & vaginæ ſua acredine irritando, & quaſi emulgendo, imò inflammando, & exedendo, unde fluor albus venereus, atque malignus contagioſusque exoritur.

§. II.

Quod prognoſin attinet, hæc ex ſupra dictis nunc facilè poteſt formari; ſi ſc. in primo gradu conſtitutus adhuc eſt hic fluxus, tunc 1. haud quidem adeò vehementer affligit, & per longum tempus à multis patienter ſolet ferri, curatu tamen difficilis eſt, imprimis ſi ex menſium ſuppreſſione ortum duxit, tunc enim Medico duplex negotium incumbit, ut ſc. & menſes promoveat, & fluorem album, non temerè ſiſtat, ſed cautè curet, id quod diuturnum remediorum uſum expoſcit. 2. Quo diutiùs duravit, eo difficilius curatur, & curatus facile recrudeſcit, quoniam tonus glandularum ſemel deſtructus, & per longum tempus neglectus haud adeò facilè reſtituitur, ſed, dum jam in conſuetudinem abiit, ob levem cauſam denuò vacillat. 3. Inveteratus hic fluxus, quamvis adhuc in primo gradu ſit, tamen ad ſecundum gradum tractu temporis pervenire ſolet, dum menſium

fluxum

fluxum paulatim imminuit, & tandem planè ſupprimit, ſicque Cachexiam generat; quando enim per diuturnum fluorem album ſanguis ſuo ſero privatur, tandem craſſior, & viſcidus redditus non amplius ſub menſtruorum forma poteſt eliminari, ſed impurus in corpore colligitur, accumulatur, & totam maſſam humoralem inficit, ſicque eo ipſo ſecundum fluoris albi gradum conſtituit. 4. Quo magis deditæ ſunt fœminæ cogitationibus vel actibus ♀eis, eo difficilius hoc malo liberantur, quia libidine humores verſus genitalia magis alliciuntur. 5. Falſum tamen eſt veterum dicterium, hunc morbum etiam in primo gradu adhuc verſantem, manifeſtum deflorationis teſtimonium præbere, imo fœminas ſteriles reddere, ſiquidem contrarium quotidiana teſtatur experientia; confer. §. 7. Cap. 1.

Accedo nunc ad alterum leucorrhœæ gradum, quo non ſolum uterus, ſed & tota maſſa humoralis afficitur, unde 1. hic affectus admodum rebellis & curatu difficillimus eſt, ſiquidem totam ſanguinis & humorum molem corrigere, & ſimul jam diu durantem glandularum uterinarum atoniam plenariè tollere, res admodum ardua eſt, imprimis quando ægræ delicatulæ diætam accuratiſſimam ſervare recuſant. 2. Profluvium hoc muliebre ſæpè uteri vel potius vaginæ prolapſum excitat; dum enim uterus & vagina humoribus ſemper affluentibus continuo humectantur, ita tandem emolliuntur & relaxantur, ut interior vaginæ tunica nimis laxa extra pudenda promineat; ipſum etiam uterum interdum, relaxatis Sc. nimio humore ligamentis, extra genitalia propendere poſſe, teſtantur Authores quidam fide digni; quod ſi tamen hoc fit, certe rariſſimum eſt 3. Fluxus hic ſecundi gradus, ſi paulo diutius duravit, fœminas tandem reddit ſteriles, ita enim debilitatur uterus, & flacceſcunt tubæ fallopianæ, ut neque ſemen virile recipere, neque ovu-

lum fœcundatum ex ovario in uterum transmittere valeant: præterea mucoſo humore ita repletus uterus, ut ſemen virile admiſſum non poſſit non muco involvi, & quaſi ſuffocari, in vetulis plerumque incurabilis eſt hic morbus. Incautè ſuppreſſum hunc fluxum excipiunt morbi graviſſimi, non raro lethales, quoniam impurus humor, qui antea per genitalia effluxerat, nunc in corpore retinetur, acris fit, ſanguinem ipſum ulterius inficit, & cum eo ad varia corporis loca translatus diverſa drammata ludit; fluorem album ſuppreſſum mutatum fuiſſe in diabetem lethalem, refert BALLONIUS, arthtitidem vel hecticam vel hydropem induxiſſe teſtatur NENTER. 5. Tandem, niſi maturè & prudenter Medicus in auxilium veniat, ſerum illud viſcidum & albicans fit acre, corroſivum, putridum, fœtidum, coloris virideſcentis vel flavi, atque ipſum uterum aggreditur, eúmque exulcerat, qui tertius fluoris albi gradus vocatur.

§. III.

Quantum verò periculum involvat 1. corroſio tenerrimæ uteri ſubſtantiæ, nemo Medicorum neſcit; inde ſc. oritur ulcus vel inflammatorium vel cancroſum. 2. Ulcera inflammatoria uteri cum ingenti dolore punctorio & febre inflammatoria juncta, plerumque in gangrænam & ſphacelum lethalem citò abeunt, ægrásque ſupervenientibus animi deliquiis vel convulſionibus interimunt. 3. Si vero ulcera fiunt cancroſa (uti uterus imprimis ad cancrum contrahendum eſt pronus), præter dolorem & febrem inducunt vigilias perpetuas, effluunt è genitalibus præter ichorem fœtidiſſimum, ſanguinis grumi & carunculæ, fœtidus quoque hic humor ſanguini circulanti communicatur, unde graviſſima hectica oritur, qua tandem abſumtis viribus moriuntur.

§. IV.

§. IV.

Quòd ſi ulcera ſaltem vaginam uteri occupant, difficilis quidem eſt curatio ob continuum humoris acris affluxum, facilior tamen, quam exulcerationis uteri, quoniam medicamenta externa in illo caſu promptius & immediate loco affecto poſſunt admoveri, vagina quoque non adeo tenera & ſenſibilis eſt, ac uterus: fluor alius malignus quandoque citius, quàm benignus, ſelectis medicamentis antivenereis & mundificantibus, toniciſque ſubjunctis tollitur: ineptis verò remediis intempeſtivè ſuppreſſus graviora ſymptomata inducit, quia benignus incongruè cohibitus.

CAPUT III,

Tradit fluoris albi curam & diætam.

§. I.

QUoniam hoc malum plerumque tam à glandularum uterinarum atonia, quàm nimio humorum affluxu dependet, indicationes ſunt.

1. Ut humorum affluxus nimius ab utero revellatur.
2. Viſcidi humores reſolvantur & attenuentur.
3. Ut humores attenuati paulatim è Corpore eliminentur, &
4. Tonus uteri ac glandularum ejus reſtituatur.

Primo ſcopo ſatisfacere poſſunt. 1. laxantia lenia, iterato data ex rad. Polypod. pimpinell. alb. Caryophillat. Helleb. nigr. fol. Senn. Herb. Meliſſ. Roſmar, Cort. Citr, agaric. trochiſc. mac. & ⊖ tart. vino infuſ. quibus ſolis ſubinde hunc morbum ſublatum fuiſſe referunt Auctores. Imprimis Commendanda ſunt Rhabarbarina, quæ præter purgandi virtutem, gaudent etiam vi tonica & leniter adſtringente, quæ hìc admodum proficua ſunt.

2. Cucurbitulæ ſcapulis & dorſo impoſitæ ſuadente RIVERIO.
3. Fonticulus in brachio vel pede excitatus *vid.* ARNOLD. & RIVER.
4. Frictiones totius Corporis frequentiores linteis primo mollioribus, mox aſperioribus inſtitutæ, quibus GALENUS *ſe uxcrem* BOETHI *inter 13. dies curaſſe teſtatur lib. 1. de præcogn. ad poſth., c 8.*
5. Vomitoria quoque ſed leniora & in ſubjectis, εὐεμέτοις non ſunt rejicienda; his enim cruditates è ventriculo eliminantur, quæ non rarò totam maſſam humoralem corrumpendo leucorrhœæ anſam dant. Præ cæteris verò emeticis eligenda eſt Rad. hypecacuan., quæ & ventriculum, & alvum leniter expurgat.
6. In eundem finem quoque interdum conducunt errhina, maſticatoria, veſicatoria, ſetaceum, quo ultimo ſe mulierem quamdam diuturno hoc fluxu cum ſterilitate laborantem curaſſe refert FABR. HILDANUS *curat. 41. cent. 1.*
7. Diaphoretica quoque proſunt leniora fixa terrea ex. gr. ♁ diaph. ſimpl. & ♂le CC. ſ. △. lap. cancror. unicorn. foſſil. &c. ut & infuſa theæformia radic. & herb. reſolventium infra recenſendarum calidè pota.
8. Diuretica mitiora & balſamica ex ſuccino & therebinthina, nec non baccis juniperi parata non negligenda, fortiora verò, imprimis cantharides, quas alii in hoc affectu laudant, fugiat ægra, quia, dum urinam fortiſſimè ad mictum cruentum uſque pellunt, poſſunt quoque humores in ſanguine fundere, & ad venas atque uterum copioſè derivare.

§. II.

Alter ſcopus eſt, ut viſcidi humores attenuentur; hic obtineri poterit infuſis vel decoctis paratis ex rad. dauc. pimpinell. alb. Imperator. Angelic. Zedoar. Chin. ſarſapa-

rill. Gentian. filipend. lig. Saſſafraſs & guajac. Herb. Roriſmain. ſalv. meliſs. menth. marrub. alb. puleg. origan. ſerpill. hormin. & floribus Chamæmel. galeopſ. flor. alb. (quorum florum decocto ſolo cum vino parato duas fœminas, aliis remediis irritis, curatas fuiſſe refert NENTER.) flor. Anth. cort. Cinamom. aurant. aliisque incidentibus & reſolventibus decoctum, roriſmarini cum vino in dyplomate paratum, & mane, in prandio, atque cœna aliquamdiu hauſtum laudat LINDANUS. Præ cæteris hìc comendari meretur rad. Pareir. brav., quæ incidendo & reſolvendo, atque per urinam, interdum etiam per alvum eliminando viſcidum ſerum, cachexiam, atque fluorem album ſæpè feliciter auffert, teſte PELARG. *in obſ. Clin. ubi meminit fœminæ Cachecticæ, quæ unica doſi pulveris rad. Pareir. brav fuit reſtituta, multo muco cum* ⊡ *reddito; & aliam fluore albo cum cachexia vexatam uſu eſſent. Pareir. brav. ♀sat. ut & pillul. ex extr. myrrh. balſam. & extr. cort. Winteran. parat. curatam fuiſſe narrat.* Huc quoque pertinent Eſſent. ex ſupra dictis radicibus vel herbis ſpeciatim hormino floreſcente cum ſpecifico paratæ, ut & Eſſent. Succini Myrrh. alexipharmaca ſtahlii cum Tinct. caſcarillæ mixta. Tinct. ♁ acris addito balſamo copaivæ exaltata. Tinct. ♂. ♀ſat. cum Eſſentia balſami Peruv. combinata ♁. ſtomachic. Birckmann. & Cachect. Quercet. &c.

§. III.

His per aliquot tempus in uſum vocatis, accedendum eſt ad tertium ſcopum, materiam ſc. attenuatam paulatim è corpore eliminandi; hunc in finem remediis antecedentibus immiſcenda vel denuò ſubjungenda ſunt laxantia leniora Rhabarbarina ſupra commendata, vel Pilul. Becher. ver. ſ. ſtahlianæ, hìc ſpecificæ, quæ humores noxios per ἐπίκρασιν debent evacuare, & propterea iteratis vicibus exhiberi.

§. IV.

Tandem tonus uteri & glandularum vaginalium eſt reſtaurandus, quod fit partim remediis internis, partim externis. Internè proſunt corallia, mater perl. lap. cancr. ſuccinum, maſtiche, olibanum, myrrha, nux mochata, os ſepiæ, oſteocolla, bol. armen., Terr. ſigillat &c. cum ſacharo in pulverem redacta, additis pro re nata, paucis guttulis eſſentiæ macis vel ol. deſt. menth. ac Melliſſæ, vel cum conſerva roſar. rubr. & Anthos, nec non ſyrupo cinamomi in electuarii formam compoſita.

Externè conducunt unguentum Comitiſſæ, quo dorſum & lumbi illinantur, ceratum de galbano regioni uteri impoſitum, ſuffitus ex Maſtich. oliban. tacamahac. ſuccino & nuciſta, genitalibus exceptus; caveant autem ſibi *à fumo* ♁ii, *quo aliquando graviſſimam vertiginem inductam fuiſſe refert* NENTER, *& à balneis adſtringentibus* ⊕*ſis, quibus ulcus circa orificium uteri moleſtiſſimum fuit excitatum. vid. Hiſt. Morb. Uratislav. anni 1703. p. 142.* Thermæ verò Emſenſes & ſerpentinæ propè Schwalbachum cum ▽ font. ſuſſurantis (germ. Brodel-Waſſer) ibidem mixtæ pro balneo, uſu probatæ ſunt.

§. V.

Quod ſi vero Leucorrhæa jam ad tertium gradum acceſſit, quo ſc. uterus inflamatur, vel exulceratur, tunc quàm maximè prudentia & ſolertia Medici requiritur; quare 1. occurrendum eſt febri vel inflammatoriæ vel lentæ, alexipharmacis temperatis, diaphoreticis terreis, abſorbentibus & ⊕ſis cum ▽is diapnoicis dandis. 2. Quia nervoſus & ſenſibilis valdè eſt uterus, hujus nervi demulcendi & confortandi antiſpaſmodicis imprimis ſuccinatis & ♁nis. 3. Ut ſanguis à purulento vel inflammato utero infectus depuretur, inſerviunt decocta radicum & lignorum, imprimis Pareir. brav. ſarſæparill. Chin. Saſſafraſs. & junip., præterea

ſuadent non nulli Medici, ut ad diſcutiendam inflammationem injiciantur decocta herbarum & florum reſolventium. v. g. abrotani, ſcord. ſalv. agrimon. ſanicul. flor. Chamæmel. ſambuc. Melilot. &c. cum ▽ parata.

Si tandem ad exulcerationem uteri perveniat malum, opera danda eſt, ut ulcera 1. maturentur, 2. mundificentur, & tandem 3. conſolidentur.

1. Maturatio poteſt obtineri cataplaſmate ex herbis emollientibus e. gr. Malv. Alth. Melilot. flor. Chamæmel. Melilot. verbaſc. ſem. lin. &c. addito croco cum lacte cocto pubi & genitalibus calide ſæpius impoſito.

2. Mundificari debent ulcera injectionibus ex decocto plantaginis, virgæ aureæ, veronic. hed. terreſt. Agrimon. ſummit. centaur. min. fl. hyperici, & cui eſſentia Myrrh. aloes ſuccini cum Melle roſat. admiſcenda, ſimúlque internè pilulæ ex therebinthina, maſtiche, ſuccino ppt. extracto veronicæ & bellidis minoris, nec non ſanguine draconis cum balſam. Copaiv. parat. m. & v. cum infuſo herbarum traumaticarum exhibendæ, quibus denique ulcus maturum & mundificatum ad conſolitutionem diſponitur.

Quodſi tamen omnibus hiſce fruſtra adhibitis, putrida & cancroſa fiat vagina uteri, vel ipſe uterus, tunc extremis malis extrema ſunt opponenda remedia. Quare pars vaginæ cancroſa vel gangrænoſa cautè reſecanda eſt, id quod periculo quidem pleniſſimum eſt, cum ſucceſſu tamen aliquando factum fuiſſe commemorant Authores Medici. Si verò ipſe uterus ſit cancroſus, malum eſt prorſus incurabile.

§. VI.

In fluore ♀eo & contagioſo præmittantur & interponantur pil. purgantes ex extract. panchymag. Croll. reſin. jalap. & ☿ dulc., dein ad virus ♀eum corrigendum & eliminandum exhibeantur decocta radicum & lignorum ſarſaparil-

parillæ, Chinæ, Glyzyrrhizæ, guajaci, ſaſſafr. & juniperi cum minera ♂ii Hungarica parata, nec non Tinctura ♂ii ♀ſat. vel ex regulo medicinali eſſent. lignor. myrh. ſuccin, tandémque correcta materia noxia fluxus pulvere uterino tonico ſupra deſcripto circumſpectè cohibeatur; injuncto ſimul debito victus regimine.

§. 7.

In diæta aër frigidus humidus & nebuloſus vitioſisque effluviis infectus vitetur; calidus verò & ſiccus bene ventilatus, fumóque accenſ. ſuccin. Maſtich. & oliban. correctus admittatur: cibus concoctu difficilis, viſcoſus, acidus, infrigidans, præpinguis & flatulentus, nimiúsque fugiatur, eupeptus & boni ſucci, ſale & aromaticis modicè conditus, ſpeciatim nuciſta, maci, roremarino, ſalvia, majorana, baccis juniperi, cortice citri & aurant. ſæpiùs & moderatè in uſum vocetur, parciúsque aſſatus magis, quam elixus cum pane bis cocto in fluxu albo virulento & inveterato maligno commendatur, ſimúlque decoctum rad. ſarſapar. Chin. & Glyzyrrhiz. c. lig. ſaſſafr. & cinamom. pro potu ordinario bibatur. In fluore albo benigno autem hauriatur vinum album vel rubellum bonæ notæ, ſubinde infuſa recenti Meliſſa vel roremarino & cort. citr. recent. medicatum: potus gelidus aceſcens vel vappeſcens vitetur.

Motus corporis blandus & frequens admodùm conducit, quies verò nimia & vita ſedentaria nocet, uti etiam ſomnus protractior cum vigiliis modum excedendibus: Alvus reſpondeat naturæ vel arti: Animi pathemata graviora, imprimis mœror & triſtitia, quantum poſſibile, arceantur. Venus autem caſta ad primum fluoris albi gradum à Medicis non ſine ratione ſuadetur.

F I N I S.

Nobiliſſimo & Doctiſſimo Domino

DEFENDENTI

S. P. D.

PRÆSES.

OBtuliſti mihi, Nobiliſſime & Doctiſſime Domine Defendens, Diſputationis Tuæ Inauguralis materiem de Fluore albo, cui, ut derogarem nihil, nec addere, nec demere, nec quidpiam immutare placuit, quamvis me in pluribus tam circa diviſionem & differentiam, quàm ſeriem cauſarum, Fluorem album attinentium, à Tua mente alienum eſſe non diffitear. Interim, cùm ad obtinendam in hac noſtra perantiqua Univerſitate Licentiam aſpires, eâque ſeptennalem Tuam, quam multo cum ægrorum ſolamine in Dieſenhoffienſi diſtrictu operoſè hactenùs exercuiſti, Praxin Chirurgico-Medicam nobilitare Tecum ſtatueris; inde pro conſueto more tentatus, rigoroſè examinatus, approbatus, ac denique ad diſputationem inauguralem admiſſus fueris, nec non in iis, quæ ad conſequendos hos Academicos honores à Te exegimus, maturam non modò ingenii capacitatem, verùm etiam in Praxi Medica eruditionem abundè comprobaveris: noluimus proinde Tuis votis deeſſe, & deſideratam Tibi Licentiam impertiri; de qua quemad-

modùm Tibi animitùs gratulor, ita voveo atque opto, ut Academica hæc Prærogativa cedat ad Majorem Dei Gloriam, ægrotantium Proximorum, Tuæ curæ commiſſorum, Salutem, & uberrimum Praxeos Tuæ Medicæ incrementum. Dabam è muſæo Heidelbergæ duodecimo Calendas Aprilis MDCCXXXIX.

FElix eſt Medicus, cuncto qui tempore vitæ
Invigilat ſtudiis, ingeniumque colit.
Hoc claro Perdocte tuo ſpecimine monſtras,
Sicque tuis ſtudiis præmia digna capis.
Det Deus, ut poſſis cunctos ſanare dolentes,
Pectoris ex imo proſpera cuncta precor.

His Nobiliſſimo & Doctiſſimo Domino Eppli amico ſuo dilectiſſimo cum voto omnigenæ felicitatis gratulatur

JOH. MATTH. SCHMEDES, Med. Doct.

SO recht! Mein werther Freund/ ſo muß man Ehr erlangen/
Daß man im Muſen=Pracht und Ehren=Zierd kan prangen/
Wann man durch Müh und Fleiß / und viel Erfahrenheit /
Bey Zeiten zu der Kunſt und Tugend ſich bereit:
Wer ſich zu ſeinem Zweck ſelbſt die Natur erleſen/
Worinnen GOttes Hand/ ſein Macht und ewig Weſen
Mit voller Allmachts=Krafft und Weißheit ausgedrückt/
Macht ſein Gemüth bey Zeit zu ſolcher Kunſt geſchickt;
Diß/ Werther Eppli/ haſt von Jugend obſerviret/
Und dein Gemüthe ſtets in dieſer Kunſt gezieret/
Dich hat kein Müh gedauert / kein Hitz / kein Froſt / noch Kält/
Zu ſolcher Wiſſenſchafft zu kommen in der Welt:

Die

Du haſt vorlängſten ſchon die Praxin exerciret /
Und manchen Patient mit gutem Glück curiret:
GOTT rüſte ferner dich mit vielen Gaben aus /
Und ſeegne mit viel Heyl dein gantzes Ehren-Hauß.
Glück zu / Herr Eppli / dann / Glück zu dem Tag der Ehren /
Es müſſe ſich dein Lob durch deine Kunſt vermehren:
Drumb / wie dein Vatterland dich längſten admirirt /
So wirſt du billig auch auf heute promovirt.

Dieſes wenige ſetzte dem Hoch-Edlen Herrn Candidaten / als ſeinem werthgeſchätzten Freund zu beſtändig-geneigtem Andencken.

J. P. MüLLER dictus WOHLHEIMER, Mannhemio-Palat. Medicinæ Doctor.

DUm, VIR CLARE, *album* monſtrant hæc ſcripta *fluorem*,
Marſupium nummis hic *fluor albus* alat.
Sic merito Pallas tantos largitur honores,
Cum cerere ut vigeant Bacchus, Hygæa, Venus.
Eja *EPPLI!* delarvatum velamine *PEPLI*
Hippocratem, ſumma non ſine laude, cole.

Tantum
Nobiliſſimo ac Doctiſſimo Domino Candidato
Amicitiæ ergò gratulabundus apponere voluit.

E. B. WEGELE, M. C.

SO iſts / Geehrter Freund! dein Fleiß verbirgt ſich nicht /
Er darff ſich ohngeſcheut in dieſen Tempel wagen /
Wo Meditrine wohnt / ſie darff dich ſicher fragen /
Und prüffen deine Kunſt / nach ihrem wahren Licht:
Ja wann ein anderer dem Doctor-Hut entſpricht
Mit Prahlerey und Gold / daß er an ſich hat hangen /
Kanſt du mit Wiſſenſchafft und der Erfahrung prangen /
Die nicht ein blödes Aug mit Blendereyen ſticht.

Und das verdient mit Recht den werthen Ehren-Crantz/
Dem ſonſt manch leerer Topf den hochbeliebten Glantz/
Durch ſeinen Schatten ſchwächt / der deinen Scheitel decket.
Glück zu! Geprießner Freund! komm in dein Vatterland/
Und mach als Doctor da ſowohl als ſonſt bekannt/
Was vor Verſtandt und Heyl in deinem Wiſſen ſtecket.

DIvas cur Medicas habet Artes cana Vetuſtas?
Scilicet ex Cœlo nomen & omen habent:
Non Epidaurius aſt Serpens non magnus Apollo eſt,
Quorum in Præſidio vita ſalusque ſita:
Sed DEus omnipotens qui deſtruit atque reducit,
Qui ſolet afflictis ferre ſalutis opem,
Qui Chriſtum vitæ fontem Mortalibus ægris
Obtulit, ac aufert triſte cruore nefas;
Tot, ſcis, Corporibus tulit ægris ipſe ſalutem,
At quoties animis certa medela fuit?
Hic mœſtam Mortem, nulla quæ vincitur arte,
Mitigat, & vitæ ſpem melioris alit.
O bene felicem Medicum! qui, cùm Duce Chriſto
Accedit cultis Palladis arte viris,
Speque fideque DEO ſapienter conſecratartem,
Quam colit, & cui cor de meliore luto.
Sit tibi jam Summi Medici propenſa Voluntas!
Ac faveat cœptis omnibus ille tuis;
Permittat medicis manibus depellere morbos,
Sic Homini carus ſic potes eſſe DEO.

φιλιας ἑνεκα. V. S. L. M.
ALEXAND. BALDINGERUS, S. Min. C. Scaphuſiâ Helv.

ERlaub / Herr Eppli / heut / daß ich mich mit Dir freue /
Da nun die Ehren-Cron auf deinem Haupte ſteht /
Und daß ich in die Gluth der Wünſchen Weyrauch ſtreue /
Aus welcher Dir anjetzt der Ehren-Glantz auffgeht.
Die Ehr / nach deren Du niemahlen wolteſt ſtreben:
Dich dünckte Ehr genug ein Chirurgus zu ſeyn:
Du wolteſt jederman alſo zu Dienſte leben /
Und mancher Patient ſich fande bey Dir ein.
Doch war dein Edler Geiſt noch nicht damit vergnüget /
Es ware deſſen Trieb nach Höher'm ſtets gericht:
Drum hat der Himmel es auch endlich wohl gefüget /
Du fand'ſt in Heydelberg / was du geſuchet nicht.
Die Liebe trieb Dich nur den Schwager zu curiren /
Und wolteſt deiner Kunſt ablegen eine Prob;
Nun thut / o Wunder! Dich / wie du verdiennet / zieren /
Ein ſchöner Ehren-Nahm / zu deinem gröſten Lob.
Wohlan! gekrönter Freund; wer will die Wünſche wehren?
Ich ruffe Dir viel Glück mit tauſend andren zu:
Erfreu dich im genuß der neu-erlangten Ehren /
Die du bisher vermißt / du / werther Eppli / du!
Geh hin dem Kranckheits-Heer den Krieg nun an zukünden /
Und treibe manchen Pfeil des blaſſen Tods zurück /
Laß ihn von deiner Kunſt die edle Krafft empfinden /
Und werde mehr berühmt durch manches Meiſter-Stück.
GOTT ſegne deinen Rath die Feinde zu bezwingen /
Daß / wann dein Nahme nun der Sieges-Zeichen voll /
Du mögeſt allemahl die Hoffnung mit Dir bringen /
Wo du zum Krancken gehſt / daß er geneſen ſoll.
Es paare ſich das Glück mit deinem Ehren-Stande:
Es falle deinem Ruhm noch andrer Segen bey:
Es glücke alles Dir in deinem Vatterlande /
So wünſchet / wer Dich kennt / und rufft: Es ſey! Es ſey!

So wolte ſeinem Hochwertheſten Freund
zu deſſen Ehren-Promotion mit frohem
Hertzen gratuliren.

Johann Henrich Backoffen / Helvet. Tig.

Auf! Dieſſenhoffen auf! der Freude Platz zumachen;
Auf! auf! laß lauter Luſt aus deinem Hertze lachen:
Laß Reden Frölichkeit / und Wort Frolocken ſeyn!
Herr Eppli / deine Zierd / und auserwählte Freude!
Der Tugend Muſter-Bild / der ſeinen Augen-Weide!
Tringt durch die Tugend-Pfort zum Ehren-Tempel ein.
Ja! ja Herr Vetter / reiſt mit mir von Hauß / ohn Hoffen /
Daß ihm zu Heydelberg ein ſolche Ehr ſtünd offen:
Mein Hertze ſelber dacht auch an dergleichen nicht.
Nun muß o Wunder! ich mit meinen Augen ſehen /
Die ſchönen Lorber-Zweig auf ſeinem Haupte ſtehen /
Die dort Appollos Heer ihm ſelbſten zugericht.
Drum will ich meine Freud / Herr Vetter / an Tag legen:
Ich wünſch der groſſe GOTT verleyh Ihm ſeinen Segen /
Er ſegne ſeinen Fleiß / Er ſegne ſeine Hand /
Damit Er viele mög durch ſeine Kunſt erquicken /
Und ſein Liebwerthes Haus durch ſeinen Ruhm beglücken /
Zu groſſer Ehr und Freud der'n / die ihm ſeind verwandt.

Mit dieſen Glück-winſchenden Zeilen wolte ſeine Affection und Freude ſeinem Hochgeehrteſten Herrn Oncle bey deſſen Ehren Promotion ſchuldigſt an den Tag legen deſſelben gehorſamſter Neveu.

Johann Conrad Hannhardt / von Dieſſenhoffen aus der Schweitz.

